


PASKELBTI IŠANKSTINIAI MIRTIES PRIEŽASČIŲ DUOMENYS

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro išankstiniais duomenimis, pernai šalyje mirė 47 746 gyventojai (2020 m. – 43 547). Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė beveik pusė, t. y. 48,2 proc., visų mirusiųjų, nuo piktybinių navikų – 16,2 proc., nuo COVID-19 ligos – 14,7 proc., dėl išorinių mirties priežasčių – 5,1 proc.

Kelmės rajone 2021 m. mirė 631 gyventojas (2020 m. – 519; 2019 – 457). Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 46,4 proc. arba 293 gyventojai (2020 m. – 256; 2019 m. – 247). Nuo COVID -19 ligos – 16,6 proc. arba 105 gyventojai (2020 m. – 35). Nuo piktybinių navikų – 15,3 proc. arba 97 gyventojai (2020 m. – 106).


Kelmės rajone 2020 metais mirė – 519 gyventojų, t.y. 62 rajono gyventojais daugiau negu 2019 metais. 1 000-iui gyventojų teko 24,54 mirusiojo (2020 m. – 20,6/1 000 2019 m. – 16,7/1 000 gyventojų), lyginat rajono gyventojų mirtingumo rodiklius su Lietuvos, stebime, kad Kelmės rajono gyventojų mirtingumas išlieka aukštesnis nei vidutiniškai Lietuvos (žr. 1 pav.).



1 pav. Lietuvos ir Kelmės rajono gyventojų mirtingumas 2014-2021 m., 1000 gyventojų
Šaltinis: Higienos institutas

Lietuvos ir Kelmės rajono gyventojų mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų išlieka nepakitusi. Tai trys pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys.


2020 metais Kelmės rajone nuo kraujotakos sistemos ligų mirė – 45 proc. (2019 m. – 54 proc.; 2018 m. – 57,8 proc.; 2017 m. – 58,8 proc.), nuo piktybinių navikų – 20 proc. (2019 m. – 19 proc. 2018 m. 17,2 proc. 2017 m. – 17,6 proc.), ir nuo išorinių mirties priežasčių – 7,9 proc. (2019 m. – 8,53 proc.; 2018 m. 9,6 proc. 2017 m. – 7,6 proc.) visų mirusiųjų. Mirtingumo rodikliai pagal priežastis pateikiami 2 paveiksle.



2 pav. Mirtingumas pagal priežastis Kelmės rajone (abs. sk.)
Šaltinis: Higienos institutas

Higienos instituto pateiktais išankstiniais duomenimis, 2021 metais mirė 309 vyrai (2020 m. – 261; 2019 m. – 233; 2018 m. – 248; 2017 m. – 243), iš jų daugiausia nuo kraujotakos sistemos ligų – 129 vyrai (41 proc.), nuo piktybinių navikų – 58 (18 proc.). Nuo COVID-19 ligos 2021 m. mirė 46 vyrai, t. y. 15 proc., (2020 m. – 18 vyrų). Dėl išorinių mirties priežasčių 2021 metais mirė 24 vyrai, t. y. 7 proc. nuo visų mirusių vyrų.

2021 metais Kelmės rajone mirė 322 moterys (2020 m. – 258; 2019 m. – 224), iš jų daugiausia nuo kraujotakos sistemos ligų – 164 arba 51 proc., nuo piktybinių navikų mirė 39 moterys arba 12,0 proc. nuo visų mirusių moterų. Nuo Covid-19 ligos 2021 m. mirė 59 moterys arba 18 proc. nuo visų mirusių moterų. 2020 m. nuo Covid-19 ligos mirė 17 moterų. Dėl išorinių mirties priežasčių 2021 metais mirė 17 moterų, iš jų 4 dėl atsitiktinio paskendimo (2020 m. – 7), 4 – dėl savižudybės. Nuo Covid-19 ligos 2020 m. mirė 17 moterų.



3 pav. 2021 metų vyrų ir moterų mirtingumas pagal priežastis (abs. sk.)

Šaltinis: Higienos institutas

Kaip matome 3 paveiksle, daugiau vyrų nei moterų miršta dėl piktybinių navikų ir išorinių mirties priežasčių, iš jų net 8 vyrai 2021 m. mirė dėl savižudybės, 4 vyrai – dėl transporto įvykių, 3 vyrai dėl šalčio poveikio ir 2 paskendo.

Dėl širdies ir kraujagyslių ligų miršta daugiau moterų, taip pat 2021 m. daugiau moterų mirė dėl išorinių mirties priežasčių nei 2020 m. (2021– 17; 2020 m. –7).

Informaciją parengė:

Lina Balčiūnienė, Kelmės visuomenės sveikatos biuro direktorė