

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ MAUDYKLŲ VANDENS TYRIMŲ SUVESTINĖ

Seniūnijos	Vandens telkinys	Mėginio paėmimo data	Žarniniai enterokokai (ksv/100m)	Žarninės lazdelės (ksv/100m)	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas guma	Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C	Smėlio parazitologinis tyrimas (kirminių kiaušinėliai ir lervos)
			Norma 100	Norma 1000	Neturi būti		Neturi būti
Kelmės sen.	Kražantės upės užtvanka	2023-05-22	1,0	1,2	-	+17	-
		2023-06-05	7,0	2,1	-	+16	-
		2023-06-26	3,2	1,7	-	+24	-
		2023-07-10					
		2023-07-24					
		2023-08-07					
		2023-08-21					
		2023-09-04					
Šaukėnų sen.	Šaukėnų tvenkinys	2023-05-22	<1,0	<1,0	-	+17	-
		2023-06-05	<1,0	1,0	-	+16	-
		2023-06-26	<1,0	<1,0	-	+22	-
		2023-07-10					
		2023-07-24					
		2023-08-07					
		2023-08-21					
		2023-09-04					

Seniūnijos	Vandens telkinys	Mėginio paėmimo data	Žarniniai enterokokai (ksv/100m)	Žarninės lazdelės (ksv/100m)	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas guma	Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C	Smėlio parazitologinis tyrimas
			Norma 100	Norma 1000	Neturi būti		Neturi būti
Tytuvėnų sen.	Bridvaišio ežeras	2023-05-22	1,0	7,5	-	+17	-
		2023-06-05	3,0	<1,0	-	+16	-
		2023-06-26	3,7	1,0	-	+23	-
		2023-07-10					
		2023-07-24					
		2023-08-07					
		2023-08-21					
		2023-09-04					
	Giliaus ežeras	2023-05-22	2,0	1,0	-	+17	-
		2023-06-05	<1,0	<1,0	-	+16	-
		2023-06-26	<1,0	1,5	-	+23	-
		2023-07-10					
		2023-07-24					
		2023-08-07					
		2023-08-21					
		2023-09-04					

Seniūnijos	Vandens telkinys	Mėginio paėmimo data	Žarniniai enterokokai (ksv/100m)	Žarninės lazdelės (ksv/100m)	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas guma	Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C	Smėlio parazitologinis tyrimas
			Norma 100	Norma 1000	Neturi būti		Neturi būti
-Užvenčio seniūnija	Girnikų k. tvenkinys	2023-05-22	1,0	1,0	-	+18	-
		2023-06-05	<1,0	<1,0	-	+16	-
		2023-06-26	5,0	1,3	-	+22	-
		2023-07-10					
		2023-07-24					
		2023-08-07					
		2023-08-21					
		2023-09-04					
-Tytuvėnų apyl. sen.	Gauštvinio ežeras	2023-05-22	1,0	1,0	-	+16	-
		2023-06-26	1,4	1,2	-	+24	-
		2023-07-10					
		2023-07-24					
		2023-08-07					
		2023-08-21					
		2023-09-04					

Seniūnijos	Vandens telkinys	Mėginio paėmimo data	Žarniniai enterokokai (ksv/100m)	Žarninės lazdelės (ksv/100m)	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas guma	Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C	Smėlio parazitologinis tyrimas
			Norma 100	Norma 1000	Neturi būti		Neturi būti
Kražių seniūnija	Vėjinės tvenkinys	2023-05-22	<1,0	<10	-	+18	-
		2023-06-26	1,0	1,1	-	+23	
		2023-07-10					
		2023-07-24					
		2023-08-07					
		2023-08-21					
		2023-09-04					
	Karklėnų ežeras	2023-05-22	<1,0	<1,0	-	+18	-
		2023-06-26	1,4	8,5	-	+23	-
		2023-07-10					
		2023-07-24					
		2023-08-07					
		2023-08-21					
2023-09-04							