



SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS

UŽVENČIO TVENKINIO MAUDYKLOS VANDENS CHARAKTERISTIKA



**VILNIUS
2014**

UŽVENČIO (GIRNIKŲ K.) TVENKINIO MAUDYKLA

1 lentelė. Maudyklos vandens identifikavimo duomenys

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama	Pastabos
1.	Maudyklos identifikavimo kodas	Privaloma	LT006547730050001
2.	Maudyklos pavadinimas	Privaloma	Užvenčio (Girnikų k.) tvenkinys
3.	Sutrumpintas maudyklos pavadinimas	Laisvai pasirenkama	Girnikų k. tvenkinys


2 lentelė. Informacija apie administruojančią paplūdimį instituciją, Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtą kompetentingą instituciją, charakteristikų peržiūrą

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama	Pastabos
1.	Savivaldybės institucijos ir jai pavaldžios įstaigos, atliekančios jai pavestas administravimo funkcijas, pavadinimas ir kontaktinė informacija	Laisvai pasirenkama	Kelmės rajono savivaldybės Užvenčio seniūnija, P.Viršinskio g. 10, Užventis, Kelmės r. Seniūnas Zonis Virbalas Tel. 8 427 60111; El. p. birute.kirkutiene@kelme.lt
2.	Kompetentingos institucijos pavadinimas	Privaloma	Sveikatos apsaugos ministerija Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
3.	Kompetentingos institucijos kontaktinė informacija	Privaloma	Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Kalvarijų g. 153, 08221, Vilnius; Aplinkos sveikatos sk. vedėjo pavaduotoja Gražvydė Norkienė 85 247 7341 grazvyde.norkiene@smlpc.lt
4.	Paskutinis maudyklos vandens charakteristikų atnaujinimas	Privaloma	2014 m.
5.	Numatomas maudyklos vandens charakteristikų atnaujinimas	Privaloma	2018 m.
6.	Maudyklos vandens charakteristikų atnaujinimo priežastys	Privaloma	Pereinamuoju laikotarpiu atitiko direktyvos 160/76/EEB gairinius reikalavimus. Lietuva nuo 2008 m. Europos Bendrijų Komisijai teikia ataskaitas pagal 2006/7/EB direktyvos reikalavimus, 2011-2013 m. laikotarpiu vandens kokybė atitiko puikios kokybės reikalavimus.

3 lentelė. Informacija apie maudyklos vandens lokalizacijos vietą šalyje

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama	Pastabos
1.	Paplūdimio valdymo forma	Laisvai pasirenkama	Viešas valdymas
2.	Valstybė	Privaloma	Lietuva
3.	Apskritis, rajonas	Privaloma	Šiaulių apskritis
4.	Savivaldybė	Privaloma	Kelmės rajono savivaldybė
5.	Kitas administracinis vienetas (seniūnija)	Laisvai pasirenkama	Užvenčio seniūnija
6.	Upės, ežero, priekrantės ar tarpinių vandenų pavadinimas	Privaloma	Ventos upės baseinas
7.	Lokalizacijos vieta šalies teritorijoje	Privaloma	Mažas scheminis šalies žemėlapis, paplūdimys pažymimas tašku ar trikampi

UŽVENČIO TVENKINIO MAUDYKLOS LOKALIZACIJOS VIETA LIETUVOJE



4 lentelė. Informacija apie maudyklos vandens stebėjimo vietą

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama	Pastabos
1.	Maudyklos vandens stebėjimo vieta	Privaloma	X=55,7889 Y=22,6398
2.	Paplūdimio panoraminė nuotrauka jpg formatu	Rekomenduojama	









5 5

lentelė. Paplūdimio aprašomoji informacija

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama	Pastabos
1.	Paplūdimyje esančios kitos funkcinės zonos	Laisvai pasirenkama	Sporto, poilsio, maudymosi.
2.	Dušai, tualetai	Laisvai pasirenkama	1 lauko tualetas, 1 persirengimo kabina, pavėsinė -1
3.	Vietos, tiesiogiai susijusios su galimu taršos patekimu	Laisvai pasirenkama	Aprašomos konkrečios vietos, tiesiogiai susijusios su galimu taršos patekimu
4.	Atliekų tvarkymas ir šalinimas	Laisvai pasirenkama	Šiukšliadėžė ir buitinių atliekų konteineris -1
5.	Draudimas ar leidimas į paplūdimį vesti naminius gyvūnus	Laisvai pasirenkama	Draudimo vesti į paplūdimį naminius gyvūnus nėra
6.	Maksimalus lankytojų skaičius sezono didžiausios apkrovos metu esant palankiausioms oro sąlygoms	Rekomenduojama	Apie 80 - 100 per dieną.

6 lentelė. Informacija apie paplūdimio fizines ir geografines savybes

Eil.Nr.	Parametro pavadinimas	Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama	Pastabos
1.	Maudyklos pakrantės struktūra	Rekomenduojama	Natūrali. I paplūdimį privežta smėlio,. Paplūdimio pakrantės augmenija natūrali. Ppaplūdimio pakraščiuose auga vandens augmenija: viksvos, meldai, ajerai, kuri iškilusi virš vandens paviršiaus.
2.	Paplūdimio struktūros aprašymas	Rekomenduojama	Smėlis ir smulkūs akmenukai .
3.	Paplūdimio ilgis	Rekomenduojama	Apie 60 m
4.	Vidutinis maudyklos vandens gylis	Laisvai pasirenkama	1,5 m
5.	Maksimalus maudyklos vandens gylis	Laisvai pasirenkama	3 m ir palaipsniui gilėja.

7 lentelė. Hidrologinė informacija

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama	Pastabos
1.	Vidutinis metinis kritulių kiekis pabaseinyje	Laisvai pasirenkama	742 mm
2.	Mėnuo, kurio metu iškrinta didžiausias kritulių kiekis	Laisvai pasirenkama	Liepos (07)
3.	Mėnuo, kurio metu iškrinta mažiausias kritulių kiekis	Laisvai pasirenkama	Vasario (02)
4.	Lietaus kiekis pabaseinyje ar įtakos zonoje	Laisvai pasirenkama	466 mm
5.	Žemiausias pabaseinio taškas nuo jūros lygio	Laisvai pasirenkama	-
6.	Vidutinis metinis debitas pabaseinyje	Laisvai pasirenkama	7,89 m³/s
7.	Mėnuo, kurio metu yra didžiausias debitas pabaseinyje	Laisvai pasirenkama	Balandžio (04)
8.	Mėnuo, kurio metu yra mažiausias debitas pabaseinyje	Laisvai pasirenkama	Birželio (06)

8 lentelė. Upių baseino rajono, upės baseino, pabaseinio, vandens telkinio identifikavimo, ekologinės būklės, tipologijos ir kita tiesiogiai su maudykla susijusi informacija

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama	Pastabos
1.	Upių baseinų rajono identifikavimo kodas	Rekomenduojama	LT2300
2.	Upių baseinų rajono pavadinimas	Rekomenduojama	Ventos
3.	Upės baseino identifikavimo kodas	Rekomenduojama	LT2300
4.	Upės baseino pavadinimas	Rekomenduojama	Ventos
5.	Upės pabaseinio identifikavimo kodas	Rekomenduojama	Naudojami direktyvos 2000/60/EB ataskaitos duomenys
6.	Upės pabaseinio pavadinimas	Rekomenduojama	Naudojami direktyvos 2000/60/EB ataskaitos duomenys
7.	Vandens telkinio identifikavimo kodas	Rekomenduojama	LT300100012
8.	Vandens telkinio pavadinimas	Rekomenduojama	Venta
9.	Vandens telkinio, kuriame yra maudykla, tipologijos aprašymas	Laisvai pasirenkama	Upės tipas 1
10.	Vandens telkinio, kuriame yra maudykla, ekologinė būklė	Laisvai pasirenkama	Ekologinė būklė gera
11.	Paviršinio vandens telkinio, kurio įtakos zonoje yra maudykla ir galinčio būti taršos šaltiniu, tipologijos aprašymas	Laisvai pasirenkama	Naudojami direktyvos 2000/60/EB ataskaitos duomenys
12.	Paviršinio vandens telkinio, kurio įtakos zonoje yra maudykla ir galinčio būti taršos šaltiniu, ekologinė būklė	Laisvai pasirenkama	Naudojami direktyvos 2000/60/EB ataskaitos duomenys
13.	Vandens pasikeitimo trukmė	Laisvai pasirenkama	Nurodomas dienų skaičius
14.	Potvynio (ir atoslūgio) ribos	Laisvai pasirenkama	Nurodoma metrais
15.	Paros vandens lygio svyravimai	Laisvai pasirenkama	Nurodoma metrais
16.	Maudyklos vandens temperatūra	Laisvai pasirenkama	Vandens temperatūra maudyklos vandens mėginio ėmimo metu (minimali, maksimali ar vidutinė vertė, apskaičiuotos remiantis paskutinių 4 maudymosi sezonų duomenimis)

9 lentelė. Vaizdinė informacija apie maudyklą

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama	Pastabos
1.	Ortofotografinis maudyklos vandens žemėlapis	Privaloma	Žemėlapis, kuriame pažymėta ir maudyklos vandens kontūrai, ir stebėjimo taškas
2.	Hidrologinių duomenų žemėlapis	Laisvai pasirenkama	Jei yra galimybė, hidrologiniai duomenys pateikiami žemėlapyje



10 lentelė. Informacija apie maudyklos vandens kokybės rezultatus

Maudyklų vandens kokybei vertinti naudoti sekantys simboliai:

Vadovaujantis 76/160/EEB direktyvos nuostatomis	Vadovaujantis 2006/7/EB direktyvos nuostatomis
 - atitiko gairinius reikalavimus;  - atitiko privalomuosius reikalavimus;  - neatitiko privalomųjų reikalavimų;  - maudykla tirta nepakankamai.	 puiki kokybė;  - gera kokybė  - patenkinama kokybė  - prasta kokybė

2004 m.	2005 m.	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.
-	-	-	-	-		

2011 m.	2012 m.	2013 m.	
			

11 lentelė. Informacija apie maudyklos vandeniui poveikį darančius taršos šaltinius

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama	Pastabos
1.	Poveikio zona	Rekomenduojama	Vienoje tvenkinio pusėje yra Girnikų gyvenvietė. Atlikus mikrobiologinę maudyklos vandens duomenų analizę vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 92 : 2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.
2.	Sutelktosios taršos šaltiniai poveikio zonoje	Privaloma	Lietaus vandens nuotekų surinkimo vamzdynai
3.	Pasklidosios taršos šaltiniai poveikio zonoje	Privaloma	Nėra
4.	Kiti esantys poveikio zonoje paviršiniai vandens telkiniai, kurie išsidėstę maudyklos vandens aukštupyje ir gali būti taršos šaltiniai	Privaloma	Kitų paviršinių vandens telkinių poveikio zonoje nėra.
5.	Žemėlapis, vaizduojantis poveikio zonoje esančius sutelktosios ir pasklidosios taršos šaltinius, taip pat paviršinius vandens telkinius, galinčius turėti įtakos maudyklos vandens kokybei	Rekomenduojama	Žemėlapyje pažymimi taršos šaltiniai, kurie gali turėti įtakos maudyklos vandeniui ir pakenkti besimaudančiųjų sveikatai. Rekomendacijų 4, 6 priedai.
6.	Žemės naudojimas įtakos zonoje	Laisvai pasirenkama	
7.	Taršos šaltinių įvertinimas dėl jų galimo neigiamo poveikio maudyklos vandens kokybei	Privaloma	Tarša galima vandens naudotojams nuotekas pastoviai pajungus prie lietaus nuotekų šalinimo magistralinių vamzdynų.

12 lentelė. Informacija apie melsvadumblių ir didžiųjų dumblių ir (arba) jūrinio fitoplanktono poveikį maudyklos vandeniui

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama	Pastabos
1.	Fosforo ir azoto kiekio, vandens skaidrumo, ir (arba) melsvadumblių, didžiųjų dumblių, jūrinio fitoplanktono pastarųjų penkerių metų stebėsenos	Rekomenduojama	Fosforo, azoto kiekiai nebuvo tiriami, melsvadumblių vizuali stebėseną nebuvo atliekama.
2.	Eutrofikacijos galimybė maudyklos vandenyje	Rekomenduojama	Vandens praturtinimas maistinėmis medžiagomis yra gamtinės kilmės, tačiau atskirais atvejais galimas ir dėl žmogaus poveikio.
3.	Melsvadumblių, didžiųjų dumblių ir (arba) jūrinio fitoplanktono išplitimo tendencijos įvertinimas	Privaloma	Didelių pokyčių nenustatyta, eutrofikacijos buvimą/nebuvimą lemia pagrįste gamtiniai veiksniai.

13 lentelė. Informacija apie numatomą trumpalaikę taršą ir jos valdymo priemonės

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Privaloma, rekomenduojama, laisvai pasirenkama	Pastabos
1.	Numatomas trumpalaikės taršos pobūdis, dažnumas ir tęstinumas	Privaloma	Per pastaruosius metus trumpalaikės taršos šaltinių šioje maudykloje užfiksuota nebuvo.
2.	Valdymo priemonės trumpalaikės taršos atveju ir asmens, atsakingo už šių priemonių vykdymą, kontaktai	Privaloma	Visuomenės informavimas ir rekomendacija nesimaudyti.
3.	Detali informacija apie užsitęsusios taršos priežastis ir valdymo priemonės bei jų vykdymo terminus	Privaloma	Maudyklos vandens kokybės stebėsenos kalendorius sudaromas kiekvienais metais prieš prasidedant vasaros sezonui ir vadovaujantis juo vykdoma stebėseną. Visuomenė nuolat informuojama apie vandens kokybę ir taršą.